


DENIOS

ECOLOGIA & SICUREZZA

La manutenzione
direttamente dal produttore



Service

- Assistenza tecnica
- Contratti di manutenzione
- Riparazioni
- Know-how

Il Service DENIOS per il vostro business

L'assistenza post-vendita è parte integrante della nostra missione aziendale.

Affidate la cura dei vostri prodotti DENIOS direttamente a chi li ha costruiti: con interventi ispettivi periodici e attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria manterremo sempre in perfetta efficienza gli strumenti del vostro business.

DENIOS: il partner affidabile e competente che supporta il cliente anche dopo l'acquisto.

DENIOS.





La sicurezza ha bisogno del Service



Controlli regolari

La sicurezza d'esercizio nel pieno rispetto delle prescrizioni normative è un obiettivo primario di DENIOS in tutte le fasi industriali: ricerca e sviluppo, progettazione, produzione, messa in servizio e collaudo.

Soltanto una manutenzione regolare consente di mantenere gli standard di sicurezza nel tempo. Gli impianti e le attrezzature per la gestione delle sostanze pericolose sono sistemi complessi e richiedono controlli periodici che devono considerare anche accessori fondamentali quali, per esempio:

- Ventilazioni tecniche
- Impianti fermo porta
- Dispositivi antincendio
- Componenti elettrici
- Sensoristica
- Impianti di riscaldamento
- Impianti di condizionamento
- Illuminazione

Il corretto funzionamento di ciascun componente può essere decisivo per l'intero sistema.

I vantaggi della manutenzione DENIOS

Ci sono molti buoni motivi per affidare assistenza e manutenzione direttamente al produttore.

- **Risparmiate** costose riparazioni grazie a ispezioni regolari
- **Riducete al minimo** il rischio di guasti e aumentate la durata dei vostri prodotti
- **Non dimenticate più le scadenze** Alla stipula del contratto di Service, programmiamo insieme i controlli di sicurezza annuali più consoni alle vostre necessità
- **Massima sicurezza** per i vostri dipendenti, la vostra azienda e l'ambiente

Il vostro partner di fiducia



DENIOS know-how

La padronanza delle innumerevoli prescrizioni che regolamentano lo stoccaggio e la gestione delle sostanze pericolose è il presupposto del nostro lavoro; l'appartenenza ad un gruppo multinazionale che opera in Europa, America e Cina estende questo know-how alle realtà di altri paesi e ci consente di realizzare per i nostri clienti installazioni sia in Italia che all'estero.

Il Service DENIOS supporta il cliente anche dopo l'acquisto: un team di tecnici che conoscono alla perfezione i prodotti effettuerà i controlli periodici e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

■ Programmazione

Sarà nostra cura ricordarvi di volta in volta le scadenze di ispezioni periodiche e manutenzioni ordinarie che, se eseguite puntualmente, mantengono inalterati i livelli di produttività, incrementano la durata degli impianti evitando costosi fermi macchina e onerose manutenzioni straordinarie. Affidandovi al Service DENIOS potrete destinare più risorse al vostro business.

■ Servizio pezzi di ricambio

Come produttori, siamo in grado di consegnarvi componenti originali in tempi brevi, nella consueta qualità DENIOS.

Clienti in tutto il mondo si affidano a DENIOS.
La manutenzione effettuata dal produttore è la migliore garanzia per mantenere l'efficienza dell'impianto nel tempo.



Rely on it.



SCHAEFFLER

Il Service pensato per il cliente



Ogni prodotto sotto controllo

Nel corso dell'ispezione i nostri tecnici verificano accuratamente l'impianto seguendo procedure ben definite, studiate in funzione del prodotto da testare. Ecco alcune fasi di un'ispezione periodica:

- Controllo delle condizioni generali
- Controllo visivo per verificare la presenza di eventuali danni o difetti
- Ispezione delle vasche di raccolta per riscontrare eventuali difformità
- Controllo funzionale di porte e parti meccaniche
- Eventuale controllo dell'impianto di rilevazione incendi
- Eventuale verifica del riscaldamento
- Eventuale verifica del condizionamento
- Compilazione del verbale di collaudo

Viene tuttora garantito il ricambio d'aria previsto? Le valvole antincendio funzionano correttamente? I sensori forniscono tutti i dati necessari? L'impianto supera l'ispezione solo quando hanno avuto esito positivo tutti i minuziosi controlli effettuati sui componenti rilevanti per la sicurezza.

Restare con noi conviene

Mantenete a lungo l'efficienza del vostro investimento sottoponendolo a una manutenzione regolare.

Il contratto di Service ha la durata di un anno e si rinnova automaticamente per successivi periodi di un anno, salvo disdetta scritta trasmessa almeno tre mesi prima della scadenza.



"Un partner sempre al vostro fianco."



Una panoramica dei prodotti seguiti e delle attività proposte dal Service DENIOS

- ✓ Depositi per sostanze pericolose accessibili al personale (ISO, REI 120, container di terzi)
- ✓ Depositi a ripiani per stoccaggio di sostanze pericolose in cisternette e fusti (ISO, REI 120, depositi di terzi)
- ✓ Armadi per sostanze pericolose (antincendio 90 minuti, per sostanze chimiche, per acidi e soluzioni alcaline)
- ✓ Locali tecnici / locali di sicurezza
- ✓ Vasche di raccolta
- ✓ Camere termiche / refrigeranti / climatizzate
- ✓ Filtro a ricircolo d'aria per armadi per sostanze pericolose con cambio filtro incluso
- ✓ Scaffalature di stoccaggio
- ✓ Postazioni di lavoro con impianto di ventilazione
- ✓ Impianti di climatizzazione
- ✓ Impianti di rilevazione gas
- ✓ Impianti di spegnimento incendi
- ✓ Movimentazione fusti
- ✓ Ventilatori - ventilazione tecnica
- ✓ Analisi in loco dell'assistenza necessaria ai vostri prodotti DENIOS
- ✓ Servizio di scarico
- ✓ Servizio di montaggio
- ✓ Mezzi di sollevamento per operazioni di montaggio
- ✓ Servizio di riparazione con fornitura di pezzi di ricambio originali

Tutti i dettagli
nelle pagine
seguenti



Depositi per sostanze pericolose, accessibili al personale

Tipo: Modul-container, container antincendio, container di terzi

La procedura d'ispezione ha attività e sequenze diverse a seconda del tipo specifico di deposito, per esempio:

- Ispezione delle condizioni generali
- Ispezione visiva per valutazione di eventuali danni e difetti
- Ispezione della vasca di raccolta per valutazione di eventuali danni
- Ispezione meccanica delle parti meccaniche e delle porte
- Check del sistema di rilevazione incendi (se installato)
- Check del sistema di riscaldamento (se installato)
- Check del sistema di condizionamento (se installato)
- Test di sicurezza di tutte le funzionalità del prodotto
- Ispezione della copertura
- Test report



Locali tecnici / locali di sicurezza

La procedura d'ispezione ha attività e sequenze diverse a seconda dell'impianto specifico, per esempio:

- Ispezione delle condizioni generali
- Ispezione visiva per valutazione di eventuali danni e difetti
- Ispezione della vasca di raccolta per valutazione di eventuali danni
- Ispezione meccanica delle parti meccaniche e delle porte
- Check del sistema di rilevazione incendi (se installato)
- Check del sistema di riscaldamento (se installato)
- Check del sistema di condizionamento (se installato)
- Test di sicurezza di tutte le funzionalità del prodotto
- Ispezione della copertura
- Test report



Camere termiche / refrigeranti / climatizzate

La procedura d'ispezione ha attività e sequenze diverse a seconda dell'impianto specifico, per esempio:

- Ispezione delle condizioni generali
- Ispezione visiva per valutazione di eventuali danni e difetti
- Ispezione della vasca di raccolta per valutazione di eventuali danni
- Ispezione meccanica delle parti meccaniche e delle porte
- Test di sicurezza di tutte le funzionalità del prodotto
- Check del sistema di rilevazione incendi (se installato)
- Ispezione della copertura
- Test report



Depositi a ripiani per stoccaggio di sostanze pericolose in cisternette e fusti

Tipo: Basic-Store, System-Container, container di terzi

La procedura d'ispezione ha attività e sequenze diverse a seconda del tipo specifico di deposito, per esempio:

- Ispezione delle condizioni generali
- Ispezione visiva per valutazione di eventuali danni e difetti
- Ispezione della vasca di raccolta per valutazione di eventuali danni
- Ispezione meccanica delle parti meccaniche e delle porte
- Check del sistema di rilevazione incendi (se installato)
- Check del sistema di riscaldamento (se installato)
- Check del sistema di condizionamento (se installato)
- Test di sicurezza di tutte le funzionalità del prodotto
- Ispezione della copertura
- Test report



Desiderate ricevere
maggiori informazioni
sul nostro Service?
+39 010 9636743
Vi consigliamo
volentieri!

Armadi per sostanze pericolose

Tipo: armadi per sostanze chimiche, per acidi e soluzioni alcaline, per caricabatterie, per sostanze pericolose, antincendio, sottobanco, per fusti, per bombole di gas, armadi con filtro a ricircolo d'aria

- Prova funzionale e manutenzione delle parti meccaniche
- Controllo di sicurezza
- Controllo dell'impianto di ventilazione
- Controllo visivo

Avete bisogno di supporto durante un controllo di sicurezza?
+39 010 9636743
Vi aiutiamo volentieri!



Filtro a ricircolo d'aria per armadi per sostanze pericolose, con sostituzione filtro inclusa

Sostituzione dei filtri nel modulo filtrante a ricircolo d'aria

- Nuova unità filtrante inclusa



Vasche di raccolta

- Controllo visivo per verificare la presenza di eventuali danni o difetti
- Corrosione
- Sporcizia
- Verbale di collaudo

Siete interessati
a concordare con noi
ulteriori formule di assistenza?

+39 010 9636743

Parliamone
insieme!



Postazioni di lavoro con impianto di ventilazione

Verifica dei parametri tecnici degli impianti:

- flusso volumetrico dell'aria di scarico, assorbimento di corrente degli azionamenti elettrici, intensità di illuminazione, livello sonoro, pressioni agli ugelli degli eiettori

Verifica di tutte le parti meccaniche e dei componenti accessibili:

- Ispezione visiva, verifica funzionale

Verifica del funzionamento dell'impianto:

- Controllo dell'andamento del flusso tramite fumo di prova
- Nuova regolazione dei parametri di impianto, se necessaria

Verbale di collaudo:

- Lista di tutti i lavori di manutenzione effettuati
- Documentazione dei valori misurati
- Elenco delle eventuali non conformità



Movimentazione fusti

- Pulizia dei sollevafusti
- Controllo visivo di eventuali danni quali, ad esempio, rotture, fessurazioni, deformazioni
- Controllo funzionale di tutti gli elementi
- Controllo del corretto fissaggio di tutti i collegamenti amovibili
- Controllo della catena
- Sostituzione delle batterie e/o del telecomando, se necessaria



Scaffalature di stoccaggio

Tipo: scaffalature per sostanze pericolose, a ripiani, impilabili, per fusti, per pallet, combinate

- Controllo visivo delle scaffalature per verificare la presenza di deformazioni, danni evidenti e individuare parti mancanti
- Corrispondenza dei cartelli di portata con la rispettiva struttura
- Raccomandazione di sostituzione delle parti danneggiate



Impianti di rilevazione gas

- Controllo visivo e test sugli indicatori dei rilevatori di gas portatili
- Controllo visivo degli impianti fissi di rilevazione gas
- Controllo funzionale comprensivo di taratura e registrazione
- Documentazione completa dei controlli sopraelencati
- Intervento effettuato da un'azienda partner di DENIOS



Impianti di climatizzazione

- Verifica e misura di tutte le temperature
- Controllo e pulizia degli scambiatori di calore
- Verifica dell'esistenza di eventuali danneggiamenti che compromettono la sicurezza
- Verbale di collaudo
- Intervento effettuato da un'azienda partner di DENIOS



Ventilatori - ventilazione tecnica

Per garantire un'efficacia prolungata nel tempo del vostro prodotto in termini di protezione e sicurezza, dopo circa 20.000 ore di esercizio (ovvero dopo circa 3 anni) è necessario far sostituire i ventilatori da personale specializzato, così come indicato nel manuale di istruzioni. Siamo lieti di formulare per voi un'offerta ad hoc per la prossima sostituzione.

Massima
sicurezza per
i vostri dipendenti, la vostra
azienda e l'ambiente.
+39 010 9636743
Con DENIOS: addio
problemi!



Analisi in loco dell'assistenza necessaria ai vostri prodotti DENIOS

- Quadro dettagliato dei vostri prodotti DENIOS attivi
- Riduzione dei costi e dei tempi di fermo non pianificati
- Segnalazione di modifiche legislative riguardanti i nostri prodotti
- Raccomandazione dei cicli di manutenzione prescritti in base al tipo di prodotto



Servizio di montaggio

Tipo: Modul-container, container antincendio, System-Container

- Le operazioni di scarico del container per sostanze pericolose sono a cura del cliente, se non sono state concordate preventivamente con DENIOS
- Posizionamento e allineamento del sistema fornito
- Compensazione di dislivelli fino a 10mm (esclusa per i container antincendio di tipo BMC e FBM Base e per i Modul-container)
- Smontaggio dei dispositivi di fissaggio del carico per il trasporto
- Fissaggio del sistema su suolo appositamente predisposto
- Eventuale montaggio di accessori sul sistema fornito
- Rilascio della documentazione
- Nota: Per le operazioni di scarico e di montaggio il cliente deve obbligatoriamente disporre di un proprio operatore per la messa in sicurezza.



Servizio di riparazione con fornitura di pezzi di ricambio originali

- Riparazione dei vostri container per sostanze pericolose da parte di tecnici esperti DENIOS
- Impiego di pezzi di ricambio originali
- Chiarimenti tecnici sui pezzi di ricambio effettivamente necessari tramite colloquio telefonico preliminare o ispezione in loco di un nostro tecnico
- Riparazione a consuntivo sulla base delle nostre attuali condizioni di Service



Mezzi di sollevamento per operazioni di montaggio

- Fornitura di idonei mezzi di sollevamento (carrello elevatore a forche, autogru, piattaforma elevatrice) necessari al montaggio



Volete sapere
se il vostro prodotto
DENIOS è soggetto a
obbligo di collaudo?
+39 010 9636743
Contattateci per maggiori
informazioni!

Servizio di scarico

Tipo: Modul-container, container antincendio, System-Container

- Il punto di scarico deve essere raggiungibile con un autocarro pesante tramite via di accesso con fondo consolidato
- Lo scarico avviene nel raggio d'azione della gru
- La zona di scarico deve essere priva di ostacoli che possono interferire con le operazioni
- Blocco a regola d'arte del mezzo di sollevamento
- Scarico del container per sostanze pericolose
- Rilascio della documentazione
- Nota: Il cliente deve provvedere a preparare tutto quanto necessario per le operazioni di scarico e montaggio; questi aspetti devono essere definiti preventivamente con i nostri tecnici.



DENIOS S.r.l a socio unico

Frazione Mereta 4
 16017 Isola del Cantone (GE)
 Cap. Soc. € 100.000
 Iscr. Trib. GE nr. 58702
 R.E.A.CCIAA GE nr. 340806
 C.F e P.IVA 03385390103
 Tel. +39 010 9636743
 Fax +39 010 9636745
 E-mail info@denios.it
 Web www.denios.it



Austria	www.denios.at
Belgio	www.denios.be
Canada	www.denios.ca
Cina	www.denios.cn
Danimarca	www.denios.dk
Finlandia	www.denios.fi
Francia	www.denios.fr
Germania	www.denios.de
Gran Bretagna	www.denios.co.uk
Irlanda	www.denios.ie
Messico	www.denios.mx
Norvegia	www.denios.no
Paesi Bassi	www.denios.nl
Polonia	www.denios.pl
Portogallo	www.denios.pt
Rep. Ceca	www.denios.cz
Slovacchia	www.denios.sk
Spagna	www.denios.es
Svezia	www.denios.se
Svizzera	www.denios.ch
USA	www.denios-us.com